

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**NR 34-ST/B/2017**

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*  
STUDZIENKA BETONOWA kl. A15-C250 333 x 145 x 450 mm  
z pokrywą z tworzywa sztucznego szczelinową
2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*  
Zbieranie i odprowadzanie wody powierzchniowej z nawierzchni  
dla ruchu pieszego i/lub kołowego
3. *Producent:*  
PPHU BIELBET Paszko Grzegorz ul. Bestwińska 92, 43-346 Bielsko-Biała
4. *Upoważniony przedstawiciel:* nie dotyczy
5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:* System nr 3
6. a) *Norma zharmonizowana:* EN 1433:2002, EN 1433:2002/A1:2005  
b) *Europejski dokument oceny:* nie dotyczy  
*Europejska ocena techniczna:* nie dotyczy  
*Jednostka ds. oceny technicznej:* nie dotyczy  
*Jednostka lub jednostki notyfikowane:* Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice  
Rzeszowskiej Sp. z o.o. Nr NB2039

7. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>	<i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</i>
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem -maksymalne obciążenie -trwałe odkształcenie	kl. A15-C250 15 kN-250kN ≤ 0,1 mm	EN 1433:2002, EN 1433:2002/A1:2005
Wodoszczelność – połączenia korytek odpływowych	Bez wycieków	EN 1433:2002, EN 1433:2002/A1:2005
Trwałość	W	EN 1433:2002, EN 1433:2002/A1:2005

8. *Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:* nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawieniem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

*W imieniu producenta podpisał (-a): Agnieszka Paszko*

Bielsko-Biała 08.07.2017  
PPHU „BIELBET”  
Paszko Grzegorz  
43-346 Bielsko-Biała, ul. Bestwińska 92  
tel. 33 822 34 44, fax 33 822 34 43  
NIP 547-135-30-19 REGON 07235213

Podpis .....