

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 30-ST/P/2017

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*
STUDNIA POLIMEROBETONOWA kl. A15 500 x 200 x 450 mm
z kratą pomostową ocynkowaną
2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Zbieranie i odprowadzanie wody powierzchniowej z nawierzchni dla ruchu pieszego i/lub
kołowego
3. *Producent:*
PPHU BIELBET Paszko Grzegorz ul. Bestwińska 92, 43-346 Bielsko-Biała
4. *Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy*
5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System nr 3*
6. a) *Norma zharmonizowana: EN 1433:2002; EN 1433:2002/A1:2005*
b) *Europejski dokument oceny: nie dotyczy*
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej Nr NB1488
7. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem -maksymalne obciążenie -trwałe odkształcenie	kl. A15 15 kN < 1 mm	EN 1433:2002; EN 1433:2002/A1:2005
Wodoszczelność – połączenia korytek odpływowych	Bez wycieków	EN 1433:2002; EN 1433:2002/A1:2005
Trwałość	W	EN 1433:2002; EN 1433:2002/A1:2005

8. *Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy*

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawieniem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a): Agnieszka Paszko

Bielsko-Biała 07.07.2017 r. PPHU „**BIELBET**”
Paszko Grzegorz
43-346 Bielsko-Biała, ul. Bestwińska 92
tel. 33 822 34 44, fax 33 822 34 43
NIP 547-135-30-19, REGON 072352160

Podpis 